



EDI – 3

Діагностика розладів харчової поведінки

Структура EDI-3

- Шкали ризику розвитку розладів харчової поведінки
- Психологічні шкали
- Складені показники
- Шкали, що досліджують стильові характеристики відповідей респондентів



Історія розвитку EDI-3

- Реєстрація однорідних конструктів
- Використання у клініці
- Міжнародна адаптація
- Модернізація теоретичних конструктів



Теоретична модель РХП

- Континуальність
- Реєстрація різномірності діагностованих розладів
- Реєстрація релевантних РПП психологічних особливостей респондентів



Характеристики

- Відповідність сучасним теоретичним моделям РПП
- Процес підрахунку балів, який позитивно впливає на реєстрацію симптомів
- Індикатори стилю відповідей
- Оцінка психологічних конструктів
- Можливість оцінки підлітків

Значущі стимулюючі ЧИННИКИ

- дотримання дієти для втрати ваги;
- тиск професійного або іншого характеру щодо стрункості;
- критичні зауваження щодо ваги та форми тіла;
- сексуальне насильство.

Нововведення #1

Адаптація
опитувальнику для
чоловічої вибірки

Нововведення #2

Формулювання
тверджень із
максимально можливою
повагою до респондента

Нововведення #3

Розширення вікової
межі



Дякую за увагу!